




Glasmaterialen.nl

VOORZETRAMEN

Profiel

P1

Geschikt voor:
4 mm




Isolatie van warmte en geluid

Montage in rubber

P2

Geschikt voor:
6 mm, 8 mm,
3.3.1. Gelaagd
3.3.2. Gelaagd
4.4.2. Gelaagd




Isolatie van warmte en geluid
Beveiliging

Montage in rubber

8 mm verlijmd
4.4.2. Gelaagd verlijmd

P3


Geschikt voor:
6 mm, 8 mm,
3.3.1. Gelaagd
3.3.2. Gelaagd
4.4.2. Gelaagd
5.2.2. Gelaagd
6.2.2. Gelaagd



Isolatie van warmte en geluid
Beveiliging

5.5.2. Gelaagd verlijmd
6.6.2. Gelaagd verlijmd

Speciale modellen



V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8



V9

V10

V11


V12

V13

V14


V15

Bevestiging




VMK

Vast Met Knevels




VMS

Vast Met Schroeven




SVMK

Scharnieren Vast Met Knevels



SVMS

Scharnieren Vast Met Schroeven



STOLP

Stolpstel


Kleuren

RAL 9003 - Wit
RAL 9010 - Wit
RAL 9001 - Creme
RAL 6009 - Dennengroen
RAL 6012 - Zwartgroen
RAL 8014 - Bruin
RAL 7016 - Antraciet

RAL 5011 - Blauw
RAL 9005 - Zwart
Blank geanodiseerd
Brute
Speciale RAL kleuren op aanvraag

Scharnieren


RAL 9003 - Wit
RAL 9010 - Wit
RAL 9001 - Creme
RAL 8014 - Bruin
RAL 6009 - Dennengroen
RAL 6012 - Zwartgroen
RAL 9005 - Zwart
RAL 5011 - Blauw
RAL 7016 - Antraciet
Blank geanodiseerd
Brute



Knevels


K1

Geschikt voor:
P1 en P2 profiel



K2

Geschikt voor:
P3 profiel



Leverbaar in:

Wit
Bruin
Groen
Grijs

Zwart
Blauw
Antraciet
Creme

Schroeven


Scharnieren
VMS
Knevels
Hoekbevestiging:
Torx/kruiskop

4,2 x 13 mm
3,5 x 38 mm
3,5 x 40 mm
3,5 x 25 mm



Raamboompjes

Handgreep rechts
Handgreep links
Sluithaak



Voorzetramen

Voorzetramen zijn een goede oplossing voor geluid- en warmte isolatie, beveiliging en bescherming van glas in lood. Geschikt voor zowel binnen- als buitenplaatsing. Alle voorzetramen worden op maat gemaakt en kunnen tevens gemaakt worden in een speciaal (toog)model of volgens een mal. De aluminium profielen hebben een lange levensduur en zijn leverbaar in zowel standaard als speciale RAL kleuren. De schroeven, scharnieren en/of knevels kunnen in de gewenste kleur worden geleverd. Het glas is in verschillende diktes leverbaar en de voorzetramen worden gemonteerd in EPDM U-rubber/Afdichtingsrubber (zwart). Voorzetramen zijn gemakkelijk te monteren en zijn onderhoudsvrij.

Mocht het gewenste model of de gewenste kleur niet op deze voorzetramenkaart staan, neemt u dan gerust contact met ons op, ook indien u andere vragen heeft.

Glasmaterialen.nl is al jaren de leverancier van een breed en hoogwaardig assortiment producten voor glashandels, schildersbedrijven en vastgoed onderhoudsbedrijven. Ons assortiment bestaat uit kwalitatief hoogwaardige producten zoals diverse soorten glaslatten, glas beslag, gereedschap en transport materialen.

GEREEDSCHAP

BESLAG

GLASLATTEN

REINIGINGSMIDDELEN

KITTEN & LIJMEN

PE BANDEN

BEGLAZINGSBLOKJES

KLEDING



Glasmaterialen.nl

Industrieweg 32-6
3606 AS, Maarssen
Nederland

M 06 13 28 47 12
T 030 202 73 85
info@glasmaterialen.nl